


**Kart Sicherheitssitz
Preisliste ab Juni 2021**



Hom.-Nr.: KS 2007-03/11
Zulassung unbegrenzt.
Alle Karts bis 162 kg Gesamtgewicht




Artikel-Nr.:	Ausführung	Größe	EP	Bemerkung
K-HS-R/R	Racer (GFK mit Gelcoat)	27/885	€ 599,00	Farbe: Schwarz

**Kart Sicherheitssitz
Preisliste ab Juni 2021**



Hom.-Nr.: KS 2007-03/11
Zulassung unbegrenzt
Alle Karts bis 162 kg Gesamtgewicht



Artikel-Nr.:	Ausführung	Größe	EP	Bemerkung
K-HS-R/R	Racer (GFK mit Gelcoat)	32/935	€ 639,00	Farbe: Schwarz

Universal - Befestigungssatz für: Champion, Primus und Rookie alle Ausführungen

Vorgeschriebene Befestigungsteile für den Kart-Sitz: mandatory fixation parts of the kart seat:



Befestigungselemente	Befestigungs-Bohrungen Max. 3 Bohrungen pro Seite mit einem Mindestabstand von 25 mm	Max. Bohrungs- Ø in Sitzschale: 8,5 mm
Fixation parts	Fixation bores Max. 3 bores with min. distance of 25 mm	Max. bore diameter in seat shell: 8,5 mm

Befestigung Rückenlehne / seat back fixation

Alu-Scheibe für Senkkopfschraube M 8 DIN 7991 <i>Vorschrift</i>	Senkkopfschraube M 8 DIN 7991 Güte 8.8 <i>Vorschrift</i>	Gummscheibe min. 60 x 2 mm (8,4) <i>Vorschrift</i>	Alu-Unterlegscheibe min. 60 x 1 mm <i>Vorschrift</i>	Scheibe DIN 9021 min. 25 x 1 mm (8,4) <i>Vorschrift</i>	Selbstsichernde Mutter M 8 DIN 985 <i>Vorschrift</i>
Aluminium washer for countersunk M 8 DIN 7991 <i>mandatory use</i>	Countersunk screw M 8 DIN 7991 quality 8.8 <i>mandatory use</i>	Rubber washer min. 60 x 2 mm (8,4) <i>mandatory use</i>	Aluminium washer min. 60 x 1 mm <i>mandatory use</i>	Washer DIN 9021 min. 25 x 1 mm (8,4) <i>mandatory use</i>	Self-locking-nut M 8 DIN 985 <i>mandatory use</i>
2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x

Befestigung Rahmenlaschen / fixation frame clip

Alu-Scheibe für Senkkopfschraube M 8 DIN 7991 <i>Vorschrift</i>	Senkkopfschraube M 8 DIN 7991 Güte 8.8 <i>Vorschrift</i>	Kunststoff-Scheibe min. 35 x 5 mm <i>Vorschrift</i>	Scheibe DIN 125 (8,4) <i>Vorschrift</i>	Selbstsichernde Mutter M 8 DIN 985 <i>Vorschrift</i>
Aluminium washer for countersunk M 8 DIN 7991 <i>mandatory use</i>	Countersunk screw M 8 DIN 7991 quality 8.8 <i>mandatory use</i>	Plastic-washer min. 35 x 5 mm <i>mandatory use</i>	Washer DIN 125 (8,4) <i>mandatory use</i>	Self-locking-nut M 8 DIN 985 <i>mandatory use</i>
2 x	2 x	2 x	2 x	2 x

K-HS-BFS-20100801

Befestigungssatz

€ 23,90

Zahlungsbedingung:	Bar, PayPal, Vorkasse
Preise:	inkl. 19% MwSt.
Lieferbedingung:	ab Lager Schwarzenbruck
Verpackung:	Karton
Lieferumfang:	Sitz, Typ Aufkleber
Frachtkosten Inland:	€ 10,90
Frachtkosten innerhalb EG	€ 22,90

Hinweise:

Die Rechnungstellung erfolgt ausschließlich elektronisch.
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
einzusehen unter <http://tad-bavaria.com/agb/>